

JÜLLICH GLAS SOLAR

NAPELEMES KLÍMA



A JÖVŐ TECHNOLÓGIÁJA MÁR MEGÉRKEZETT!

2025

E n e r g i a KOMPRUMISSZUM NÉLKÜL

Hálózattól független
megoldások mindenkinek!



KLÍMA KATALÓGUS

ELSŐ MAGYAR SOLAR KFT.

cím: 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 5.
e-mail: solar@jgs.hu
telefon: +36 22 507 050



GENZ

BY SUNNYMOOD

ÚJGENERÁCIÓS,
INVERTERES KLÍMA, AMELY
KÉPES KÖZVETLENÜL
NAPENERGIÁRÓL
ÜZEMELNI.

JÜLLICH GLAS SOLAR

NAPELEMES KLÍMA



AKKOR IS MŰKÖDIK, HA
NEM DUGOD BE A
KONNEKTORBA



NAPELEMES RENDSZER,
AMELYHEZ NEM KELL
ENGEDÉLY

NEM TUD VISSZATÁPLÁLNI A RENDSZERBE,
ÍGY OLYAN, MINT EGY ÁTLAGOS
FOGYASZTÓ, PÉLDÁUL MINT A TÉVÉD.

A WI-FI CSATLAKOZÁS SEGÍTSÉGÉVEL BÁRHONNAN SZABÁLYOZHATOD A KLÍMABERENDEZÉST.

A MOBILALKALMAZÁS HASZNÁLATÁVAL 24 ÓRÁS, VAGY 7 NAPOS IDŐZÍTŐVEL IS GONDOSKODHATSZ A KÉSZÜLÉK AUTOMATIKUS MŰKÖDTETÉSÉRŐL.

MEGFIGYELHETED AZ AKTUÁLIS NAPENERGIA, VAGY HÁLÓZATI ÁRAMFELVÉTELRE VONATKOZÓ ADATOKAT



INTELLIGENS WIFI
SZABÁLYOZÁS

NYÁRON AKÁR 100%-BAN KÉPES
FEDEZNI A FOGYASZTÁSOD, AZAZ
0 FT-ÉRT HŰTHETED A HÁZAD



TÉLEN CSÖKKENTHETED A
FŰTÉSSZÁMLÁD. "H" TARIFA
MELLETT AKÁR 0 FT-OS FŰTÉS
ÉRHETŐ EL NAPKÖZBEN

HAGYOMÁNYOS MODERN INVERTERES KLÍMÁK

ÚJGENERÁCIÓS HIBRID NAPELEMES KLÍMA



HÁLÓZATI ÁRAMELLÁTÁS - AC ÁRAM
(220V 50/60 HZ)



NAPENERGIA ELLÁTÁS - DC ÁRAM
(80VDC -380VDC)



AC+DC VEGYESÁRAM HASZNÁLAT



NINCS SZÜKSÉG KOMOLYABB
VILLANYSZERELÉSRE



MOBIL APPLIKÁCIÓVAL TÖRTÉNŐ
SZABÁLYOZÁS



INTELLIGENS TELJESÍTMÉNY
ÉS ÁRAMFELVÉTEL MÉRÉS



KÖNNYŰ ÁRAMFELVÉTEL
BEKAPCSOLÁSKOR



0-20%

ÁTLAGOS ENERGIA MEGTAKARÍTÁS

60-100%



CSENDES ÉS ENERGIATKARÉKOS MŰKÖDÉS



AKÁR 16
DECIBEL
HANGERŐ

HIBRID, NAPELEMES KLÍMABERENDEZÉS TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Specifikáció/ Termék típus	Mértékegység	12000 BTU	18000 BTU	24000 BTU
Napenergia feszültsége	V	80-380	80-380	80-380
Hálózati áram feszültsége	V/Hz	208V-240V/ 50-60 Hz	208V-240V/ 50-60 Hz	208V-240V/ 50-60 Hz
Hűtési teljesítmény	W	3510 (900-3900)	5070 (1200-6000)	6450 (1800-7900)
Bemeneti hűtési teljesítmény	W	940 (190-1270)	1400 (220-2100)	1790 (300-3200)
Fűtési teljesítmény	W	4100 (900-4500)	6100 (1200-6800)	7800 (1800-9100)
Bemeneti fűtési teljesítmény	W	1170 (190-1700)	1170 (220-2500)	2290 (300-3500)
Energiahatékonysági mutató (EER)	WW	3,75	3,60	3,60
Fűtési hatékonyság (COP)	WW	3,50	3,45	3,40
Kompresszor	Márkája	HIGHLY	HIGHLY	Panasonic

TERMÉKELEŐNYÖK

többsé nem számít,
ha eltörlik a szaldó elszámolást

nem érint téged a napelem-adó

hűthetsz-fűthetsz áram nélkül is

csökken az áramfogyasztásod

csökken az öko-lábnyomod

óvod a környezetet

pénzt spórolsz